


아이머신 KOVAN 결제모듈 설정방법

1 아이머신 프로그램 기본 VAN 모듈 설정 법

1.1 아이머신 관리자모드 총판관리자로 진입



- 총판관리자 번호는 전화로 문의

1.2 키오스크설정 진입



1.3 사용할 VAN 프로그램 선택 및 TID 입력

신용카드 등록

카드 단말기 설정	KIS
↳ 벤사TID	<input type="text"/>

KIS	▼
KICC	▲
SPC	
SMARTRO	
KIS	
KSNET	
퍼스트데이터	
나이스정보통신	
DAOU	
BESTPAY	
JTNET	▼

1.4 바탕화면에 VAN 프로그램 바로가기 생성



- 바탕화면에 알맞은 바로가기기를 만들면 아이머신 실행 시 VAN프로그램 실행여부 감지 후 실행시켜주는 것이 가능

2 KOVAN 설치 및 설정

2.1 VPOS_SETUP.exe로 설치

2.2 사용자ID : 0000, 비밀번호 : 1234로 진입



(주)코번 V POS

KOVAN H/W 식별 : #CPRC1KOV011002
S/W 식별 : KOVANVPOS051002
무결성점검 : 성공
VPos Ver : 5.0.0.2
RF H/W 식별 : 미연결

사용자ID 0000
비밀번호 ****

로그인 취소

7 8 9
4 5 6
1 2 3
전체 삭제 0 삭제

Copyright © KOVAN Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.3 환경설정 진입 후 포트번호 및 서명패드 사용 설정




(주)코번 V POS

KOVAN H/W 식별 : #CPRC1KOV011002
S/W 식별 : KOVANVPOS051002
무결성점검 : 성공
VPos Ver : 5.0.0.2
RF H/W 식별 : 미연결

단말기 인증 무결성 점검 **환경설정** 결제

로그아웃 취소

Copyright © KOVAN Co., Ltd. All Rights Reserved.



(주)코번 V POS

환경설정 정보저장 저장


IC리더기 종류 키오스크+보안리더기
IC리더기 포트 3
RF리더기 포트 미사용
서명패드 포트 화면 미사용
무결성 점검 주기 미사용
승인서버 IP 203 . 231 . 12 . 197
승인서버 포트 5317
현금기부정산 IP 203 . 231 . 12 . 5
현금기부정산 포트 2996
팝업창크기 기본크기
현금IC설정 일반거래
복합IC설정 일반거래(신용IC만)
INI설정 기본값

Copyright © KOVAN Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.4 단말기 인증으로 들어가 정보 입력 및 정보인증



- KEY 다운로드 입력 시 IC리더기 시리얼 번호 자동입력





- KEY 입력 성공 후 정보저장



- 가맹점 인증 및 KEY다운로드 재실시로 성공 확인 후 창닫기



2.5 무결성 검사 실시



2.6 설치 시 바탕화면에 생성된 바로가기 변경 금지

